

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &amp;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 520.000,00 €

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 15 / 2018

## ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Είδος μεταφοράς	€/ m <sup>3</sup> · km	μεταφορά από-προς	Απόσταση (Km)	€/ m <sup>3</sup>	m	€/ m <sup>2</sup>	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης	Ποσότη. /θέση	κόστος εργασίας με μεταφορά
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ															
1	Α - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Α-2	m <sup>3</sup>	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Ν. Πέλλα- αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Πενταπλάτανος- αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Ακρολίμνη- αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Εσώβαλτα-αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Δροσερό-αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km	0,20	Άθηρα- αγροτικός δρόμος	4,00	0,80			0,70	1,50		
					Άθροισμα										
2	Α - 2	Αποξήλωση ασφαλτοπατή των και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημέ νων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Α-2.1	m <sup>3</sup>	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Ν. Πέλλα- 3ο χλμ Γιαννιτών-Αξού	13,00	2,47			1,60	4,07	306,00	1.245,42
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Ακρολίμνη- 3ο χλμ Γιαννιτών-Αξού	23,00	4,37			1,60	5,97	22,50	134,33
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Εσώβαλτα-3ο χλμ Γιαννιτών-Αξού	20,00	3,80			1,60	5,40	55,00	297,00
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Δροσερό-3ο χλμ Γιαννιτών-Αξού	18,00	3,42			1,60	5,02	308,00	1.546,16
					Άθροισμα										
3	Α - 3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	m <sup>3</sup>	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Πενταπλάτανος-3ο χλμ Γιαννιτών-Αξού	6,00	1,14			26,50	27,64		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &amp;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 520.000,00 €

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 15 / 2018

## ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Είδος μεταφοράς	€/ m <sup>3</sup> . km	μεταφορά από-προς	Απόσταση (Km)	€/ m <sup>3</sup>	m	€/ m <sup>2</sup>	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης	Ποσότη. /θέση	κόστος εργασίας με μεταφορά
<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>															
4	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m <sup>3</sup>	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Πενταπλάτανος-Αραβησσός	16,00	3,04			11,50	<b>14,54</b>	352,00	5118,08
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Άθηρα- Αραβησσός	35,80	6,80			11,50	<b>18,30</b>	128,00	2342,40
					Άθροισμα									<b>480,00</b>	<b>7460,48</b>
5	Γ-2	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m <sup>2</sup>	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	N. Πέλλα- Αραβησσός	23,00	4,37	0,10	0,44	1,20	<b>1,64</b>	6120,00	10036,80
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Πενταπλάτανος-Αραβησσός	16,00	3,04	0,10	0,30	1,20	<b>1,50</b>	2200,00	3300,00
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Ακρολίμνη- Αραβησσός	24,00	4,56	0,10	0,46	1,20	<b>1,66</b>	9840,00	16334,40
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Εσώβαλτα-Αραβησσός	20,00	3,80	0,10	0,38	1,20	<b>1,58</b>	1760,00	2780,80
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Δροσερό-Αραβησσός	7,00	1,33	0,10	0,13	1,20	<b>1,33</b>	7570,00	10068,10
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Άθηρα- Αραβησσός	36,00	6,84	0,10	0,68	1,20	<b>1,88</b>	800,00	1504,00
					Άθροισμα									<b>28290,00</b>	<b>44024,10</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &amp;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 520.000,00 €

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 15 / 2018

## ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Είδος μεταφοράς	€/ m <sup>3</sup> . km	μεταφορά από-προς	Απόσταση (Km)	€/ m <sup>3</sup>	m	€/ m <sup>2</sup>	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης	Ποσότη. /θέση	κόστος εργασίας με μεταφορά
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ															
6	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Δυτικό- Αραβησσός	35,00	6,65		2,79	87,60	90,39		
7	Δ-6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένο υ πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Ν. Πέλλα- Αραβησσός	23,00	4,37	0,05	0,22	7,70	7,92	6.120,00	48.470,40
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Γιαννιτά (Φιλίππειο)- Αραβησσός	14,00	2,66	0,05	0,13	7,70	7,83	1.800,00	14.094,00
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Πενταπλάτανος- Αραβησσός	16,00	3,04	0,05	0,15	7,70	7,85	1.100,00	8.635,00
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Ακρολίμνη- Αραβησσός	24,00	4,56	0,05	0,23	7,70	7,93	4.920,00	39.015,60
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Εσώβαλτα-Αραβησσός	20,00	3,80	0,05	0,19	7,70	7,89	1.760,00	13.886,40
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Δροσερό-Αραβησσός	7,00	1,33	0,05	0,07	7,70	7,77	7.570,00	58.818,90
					Εκτός πόλεως - οδοί καλής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,19	Αθηρα- Αραβησσός	35,80	6,80	0,05	0,34	7,70	8,04	400,00	3.216,00
					Άθροισμα										
Αποξήλωση ασφαλτοπατητών				Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους				Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10			Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας				
σταθμισμένος Μ.Ο.= 4,66				4,66	σταθμισμένος Μ.Ο.= 15,54				15,54	σταθμισμένος Μ.Ο. 1,56		1,56	σταθμισμένος Μ.Ο.= 7,86		7,86

Γιαννιτά, 08-06-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε